



Vad är en rimlig viktökning hos smågrisen de tre första veckorna efter avvänjning?

Underhållsbehovet för en 10 kg:s gris vid temperaturen 24 °C i stallet är 2,6 MJ/dag. Grisen växer inte men den överlever. Är det kallare i stallet ökar underhållsbehovet.

Flera smågrisstudier har gjorts under åren i Svenska Pig:s regi. Tillväxthastigheten har varierat på grund av smågrisarnas avvänjningsvikt, stallmiljö, foder och skötsel.

I en studie växte grisarna ca 165 g/dag mellan fem och sju veckors ålder och mellan fem och tolv veckors ålder växte samma grisar ca 450 g/dag. I en annan studie växte grisarna beroende på besättning mellan 150 och 190 g/dag mellan fem och sju veckors ålder och samma grisar växte från fem till 10 veckors ålder 320 till 440 g/dag, beroende på besättning.

I Pig-rapport nummer två redovisas ett försök där grisarna i försöksleden fick ett vasslebaserat avvänjningsfoder. Där växte grisarna nästan 250 g/dag mellan avvänjning och två veckor efter avvänjning och mellan 300-350 g/dag mellan avvänjning och fyra veckor efter avvänjning. Avvänjningsvikten var ca 9,5 kg.

De allra högsta tillväxthastigheterna efter avvänjning mättes i den första Pig-studien där effekten av ZnO undersöktes. Där fanns besättning där grisarna i genomsnitt växte mer än 300 g/dag mellan avvänjning och två veckor efter avvänjning och samma grisar växte 450 g/dag mellan avvänjning och fyra veckor efter avvänjning.

Slutsatsen blir att grisar har potential att växa! Vid optimala stallförhållanden (varmt, torrt, rent och dragfritt) och ett välbalanserat foder bör grisarna kunna växa 300 g/dag från avvänjning till tre veckor senare.

Läs mer:

Pigrapport nr 2 : <http://www.svenskaping.se/filearchive/1/147/pig2.pdf>