



Rengöring av stall

Vid sjukdomsutbrott

Konsultera de lokala myndigheterna för att kunna följa uppsatta riktlinjer.
Vid epidemier skall fokus ligga på att undvika spridning av sjukdomen.

PRODUKTER

- Befuktning: Inciprop WET
- Rengöring: Inciprop FARM, Inciprop V
- Desinfektion: Incimaxx DES, Incidin 03

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

- Personlig skyddsutrustning
- Låg- och/eller Högtryckstvätt
- Skumlans
- Rengöringsutrustning (borstar etc.)

RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSREKOMMENDATIONER

Stallsystem, golv, ingångsområden, väggar, gångar, dörrar, portar, fönster och gyllekanaler

Rengör och desinficera alltid mellan varje omgång

1. Förberedelser

1.1. Elektrisk utrustning

Stäng av strömmen och montera ned elektriska delar (lampor, ventilatorer, etc.).



1.2. Förlöpande desinfektion

Påför en lösning med Incimaxx DES eller Incidin 03 (2% = 20 ml/l, >10°C) på samtliga ytor i byggnaden. Låt lösningen verka i minst 24 h.



1.3. Känslig utrustning

Rengör kontakter och känslig utrustning manuellt med en lösning av Inciprop V (1% = 10 ml/l). Skydda därefter utrustningen genom att täcka med plast.

1.4. Utrymning av utrustning

Foder- och vattentråg samt annat mobil utrustning avlägsnas och blötläggs eller skuras rent i en varm lösning av Inciprop FARM (2% = 20 ml/l).

1.5. Blötläggning

Vid tjocka beläggningar av gödsel och foderrester, spraya en lösning av Inciprop WET (0,1% = 1 ml/l). Låt lösningen verka ca 1 h. Upprepa blötläggning till smutsen är genomblätt.



2. Rengöring

Påför en varm (helst) lösning av Inciprop FARM (3% = 30 ml/l) på hela området m.h.a. skum- eller sprayutrustning, nedifrån och upp. Låt lösningen verka ca 2 h. Undvik att lösningen torkar in på ytan. Skölj med vatten, uppifrån och ned till ytorna är rena. *Avlägsna smuts med hänsyn till lagstiftning.*

3. **Kontrollera visuellt** att alla områden är rena. Upprepa rengöringen om nödvändigt.

4. **Reparera skador**

5. **Återinstallera mobil utrustning**



6. Desinfektion

Avlägsna rester av vatten. Påför kall lösning av Incimaxx DES (2% = 20 ml/l, >4°C, 30 min) eller Incidin 03 (2% = 20 ml/l, >10°C, 2 h) på hela området m.h.a. skum- eller sprayutrustning.

7. Rengöring av redskap

Använd rengöringsutrustning (borstar, skrapor, grepar etc.) med en lösning av Inciprop V (1% = 10 ml/l). Desinficera sedan delarna med Incimaxx DES eller Incidin 03 (2% = 20 ml/l, >10°C, 2 h).



8. Utomhus desinfektion

Desinficera alla berörda ytor utomhus genom att spraya på en lösning av Incimaxx DES (2% = 20 ml/l, >4°C, 30 min) eller Incidin 03 (2% = 20 ml/l, >10°C, 2 timer)

9. Dimm-desinfektion

Om nödvändigt (m hänsyn till lagstiftning) desinficeras rummen med dimm-desinfektion.

10. **Låt områden torka**



Important additional remarks!

Please wear protective clothing during the cleaning and disinfecting actions (Safety training! Please pay attention to the information contained on the product label). Due to the diversity of materials and applications the information given above represents only a non-binding guideline and is not intended to supersede the manufacturers specifications, imitations and recommendations. It is compulsory to follow the manufacturers limitations, especially concerning pH and temperature stability of the materials. The cleaning process should be individually optimized.