



Rengöring av vatten- och fodersystem samt förvaringsredskap är väsentligt för att undvika tillväxt av mikroorganismer som mögel. Gnagare och insekter skall hållas borta från foderblandningar. Foder silos och containrar skall hållas stängda för att undvika kontaminering orsakad av vilda djur och fåglar.

PRODUKTER

- Rengöring: Inciprop FS, Inciprop FARM, Inciprop ACID
- Desinfektion: Incimaxx OXI, Incimaxx DES

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING

- Personlig skyddsutrustning
- Högtryckstvätt
- Skumlans

RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSREKOMMENDATIONER

Undvik att djur kommer i kontakt med produkterna.

Foderutrustning med automatiskt rengöringssystem
Rengör och desinficera strax efter stallet är tomt på djur.

- 1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.
- 2) **Rengöring:** Tilbered en lösning av Inciprop FS (5% = 50 ml/l) i blandartanken. cirkulera den varma lösningen genom dysor och rengör behållaren ca 30 min. Cirkulera därefter en lösning Inciprop FS 1% (10 ml/l) genom rörsystemet minst 30 min.
- 3) **Skölj** all utrustning med vatten.
- 4) **Desinficera** behållare och rörsystem med kall Incimaxx OXI lösning (0,50% = 5 ml/l) genom cirkulation minst 1 h. Skölj systemet med vatten.

Foderblandare, silo, transportsystem, hinkar, foderbord, vattenkar och koppar.
Veckovis, minst varje gång stallen töms.

- 1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.
- 2) **Rengöring:** Påför en varm (helst) lösning av Inciprop FARM (3% = 30 ml/l) m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Täck samtliga ytor med skum nerifrån och upp. Låt lösningen verka ca 30 min.
- 3) **Skölj** med vatten uppifrån och ner.
- 4) **Desinficera** med kall Incimaxx DES (2,0% = 20 ml/l, >4°C) lösning m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Låt verka ca 30 min och skölj sedan med vatten.

5. Låt samtliga ytor torka (speciellt silos).

Dryckessystem - vattenbehållare
Varje gång stallet töms.

- 1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.
- 2) **Rengöring:** Påför varm (helst) lösning av Inciprop ACID (3% = 30 ml/l) m.h.a. skum- eller sprayutrustning. Täck samtliga med skum ytor nerifrån och upp. Låt lösningen verka ca 60 min.
- 3) **Skölj** med vatten.
- 4) **Desinficera** vattenbehållaren med kall Incimaxx OXI lösning (0,5% = 5 ml/l). Låt verka ca 60 min och skölj därefter alla delar med rent vatten.

Slutna system - foderledningar och vattenrör
Varje gång stallet töms.

- 1) **Förskölj** det tomma systemet med vatten.
- 2) **Rengör och desinficera** rörsystemet genom att fylla med kall Incimaxx OXI lösning (0,5% = 5 ml/l). Låt lösningen verka ca 60 min.
- 3) **Skölj** systemet med vatten.



Important additional remarks!

Please wear protective clothing during the cleaning and disinfecting actions (Safety training! Please pay attention to the information contained on the product label). Due to the diversity of materials and applications the information given above represents only a non-binding guideline and is not intended to supersede the manufacturers specifications, imitations and recommendations. It is compulsory to follow the manufacturers limitations, especially concerning pH and temperature stability of the materials. The cleaning process should be individually optimized.