

Vad är navelbråck och hur kan man förebygga/göra något åt det?

Navelbråck är ett tillstånd där navelringen i bukmuskulaturen är så vid att tarm och tarmkrös kan trilla ner under huden. Det bildas en bråcksäck under magen. Vanligen upptäcker djurägaren navelbråcket när grisen närmar sig 20 kg's vikt. Om bråcket inte växer sig för stort finns möjligheten att det går tillbaka under grisens uppväxt. Men många bråck blir allt större ju tyngre grisens tarmar blir.

Om bråcket kommer att påverka grisens välbefinnande beror dels på storleken samt på om det uppträder komplikationer. Ett komplicerat bråck utvecklas om det uppstår bukhinneinflammationer med sammanväxningar, inklämning av bråck eller om det går hål på bråcksäcken.

Det diskuteras olika orsaker till navelbråck som infektion i navelområdet eller en ärftlig disposition. Eftersom orsaken inte är helt utredd är det svårt att komma med riktigt bra råd hur man förebygger navelbråck.

Problemet med navelbråck ligger dels i grisens eventuella lidande men det finns också en ekonomisk aspekt. Smågrisar med stora bråck är inte förmedlingsbara och slaktsvin med stora bråck får inte transporteras. Det finns en illustrativ plansch över vad som är godkänt för transport i Danmark, som man kan använda som en hjälp. Du hittar den här:

http://www.infosvin.dk/Haandbog/Sundhed/Sygdomme_lidelser/Andre_sygdomme/index.aspx?id=7958f936-4908-4afe-9807-abbf8016a7a5

Av: Malin Cerne, Svenska Djurhälsovården
2010-03-10